

SIKKERHETSDATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKT OG SELSKAP

Produktnavn: IGG Blonde Pop Conditioner

Kontaktadresse: IGG LLC, 331 NW 26th St., Ste. #103, Miami FL, 33127

Telefonnummer: 305-600-1305

Emergency Phone Number (US): 1-800-255-3924

Emergency Phone Number (INT): +01-813-248-0585



2. FAREIDENTIFIKASJON

Utseende Ugjennomsiktig viskøs væske

Fysisk tilstand Væske

Lukt samsvarer med standard

Nødoversikt Alvorlig

øyeskade/øyeirritasjon.

Klassifisering:

Fareklasse: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

Signalord: Advarsel

Faresetning: Forårsaker alvorlig øyeirritasjon

Farekode: H319

Symbol:



P101: Hvis legehjelp er nødvendig, ha produktbeholder eller etikett for hånden.

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.

P103: Les etiketten før bruk.

Forebygging:

P264: Vask hendene grundig etter håndtering og før spising, drikking, røyking etc.

P280: Bruk sprutbeskyttende vernebriller.

Respons:

P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre.

Fortsett å skylle.

P337+P317: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Prinsipielle eksponeringsveier: Hud kontakt.

Avhending:

P501: Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.

Akutt toksisitet Se avsnitt 11 for ytterligere informasjon **Kroniske effekter** Ingen kjent effekt.

Forverrede medisinske tilstander Ingen kjente.

Miljøfare Se avsnitt 12 for ytterligere økologisk informasjon

3. SAMMENSETNINGSINFORMASJON

Merk: For informasjon om ingredienser, har den kompetente myndighetens regler for konfidensiell forretningsinformasjon (CBI) prioritet over reglene for produktidentifikasjon.

Komponentnavn	CAS-nummer	Vekt - %	Handelshemmelighet
Behentrimoniumklorid	17301-53-0	1 - 5	*

* Den nøyaktige prosentandelen (konsentrasjonen) av sammensetningen er holdt tilbake som en forretningshemmelighet.

- Urenheter og stabiliserende tilsetningsstoffer som i seg selv er klassifisert og som bidrar til klassifiseringen av stoffet.

Ingen tilstede

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Øyekontakt: Skyll øynene med vann i 15 minutter. Hvis irritasjonen vedvarer, oppsøk lege

Hud kontakt: Hvis irritasjon oppstår, vask grundig med mild såpe og vann. Hvis irritasjonen vedvarer, oppsøk lege

Innånding: Flytt offeret til frisk luft med en gang. Hvis det er vanskelig å puste, oppsøk lege

Svelging: Drikk nok vann til å fortynne. Kontakt lege umiddelbart

Merknader til lege: Behandles symptomatisk.

De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede: Kontakt lege.

5. BRANNSLUKKINGSTILTAK

Egnede slökkemidler: P370: I tilfelle brann, bruk et brannslukningsapparat med en klassifisering på ikke mindre enn 12-B enheter.

Spesifikke farer som oppstår fra stoff/preparat: Lukkede beholdere utsatt for sterk varme forventes ikke å sprekke. Ikke knus eller punkter beholdere.

Verneutstyr og Forholdsregler for brannmenn Brann skal bekjempes på trygg avstand. Brannmenn bør bruke selvforsynt åndedrettsvern med full ansikt.

NFPA: Helsefare 0

Brennbarhet 0

Stabilitet 0

Fysiske og kjemiske farer 0

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:

Øyne: Generelt anbefales bruk av vernebriller. Dersom materialet skal håndteres på en måte der sprut kan forekomme, anbefales bruk av sprutbriller eller ansiktsskjerm.

Åndedrett: Ingen nødvendig, når den brukes med tilstrekkelig ventilasjon

Utstyr og klær: Bruk av kjemikaliebestandige hansker anbefales. Akseptable industrielle hygieniske praksiser bør opprettholdes.

Ventilasjon: Bruk med tilstrekkelig ventilasjon

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding:

Utelukk antenneskilder og ventiler området. Unngå å puste inn damper. Se beskyttelsestiltak i avsnitt 7 og 8.

7. HÅNTERING OG OPPBEVARING

Håndtering:	Vask hendene grundig etter bruk av dette produktet og før du spiser, drikker eller røyker.
Lagring og inkompatibiliteter:	Holdes unna overdreven varme, åpen ild, gnister og andre mulige antennesskilder. Ikke oppbevar i skadede eller umerkede beholdere eller lagringsenheter. For lagerlagring bør paller og kofferter plasseres for å unngå skade eller brudd fra materialhåndteringsutstyr.
Krav som skal oppfylles av lagerrom og containere:	Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.
Informasjon om lagring i ett felles lagringsanlegg:	Hold beholderen tett lukket.
Ytterligere informasjon om lagringsforhold:	Beholdere som åpnes må lukkes nøye igjen og holdes stående for å forhindre lekkasje. Sørg for tilstrekkelige forholdsregler, for eksempel elektrisk jording og binding, eller inerte atmosfærer.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG BESKYTTELSE

Ytterligere informasjon om design av tekniske systemer:

Eksponeringsgrenser: N/A

Personlig verneutstyr

Øyebeskyttelse:	Generelt anbefales bruk av vernebriller. Dersom materialet skal håndteres på en måte der sprut kan forekomme, anbefales bruk av sprutbriller eller ansiktsskjerm.
Åndedrettsvern:	I godt ventilerte områder er åndedrettsvern normalt ikke nødvendig. I trange, dårlig ventilerte områder kan bruk av NIOSH-godkjent åndedrettsvern være nødvendig.
Utstyr og klær:	Ingen nødvendig under normale bruksforhold. Når du håndterer store mengder (f.eks. > 1 gallon), bruk vernebriller, hansker, støvler og forkle i henhold til OSHA-forskriftene (29 CFR 1910.133)

Farlige ingredienser som definert av OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200):

Komponentnavn	CAS-nummer	% i Formel	Flammepunkt	TLV ppm	Annen
INGEN					

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand:	Væske	Utseende:	Ugjennomsiktig viskøs væske
Farge:	Lilla	Luktterskel:	For å matche standard
Lukt:	For å matche standard	pH:	> 4,0 - <10,0
Egenvekt:	< 1,0	Smeltepunkt/frysepunkt:	N/A
Kokepunkt/område:	N/A	Flammepunkt:	γ 200°F
Fordampningsrate:	N/A	Brennbarhet:	Væske
Øvre/nedre brennbarhets- eller eksplosjonsgrenser:	N/A	Damptrykk:	N/A
Damptetthet:	N/A	Relativ tetthet:	N/A
Løselighet:	VANN	Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann:	N/A
Selvantennelsestemperatur:	N/A	Dekomponeringstemperatur:	N/A
Viskositet:	30 000 – 80 000 cPs	Prosent duft:	N/A
Prosent WT./WT. VOC:	N/A %	Flyvende bestanddeler:	N/A
flyktig bestanddel:	N/A		

10. STABILITET & REAKTIVITET

Reaktivitet:	Gir ingen betydelig reaktivitetsfare. Normalt stabil selv ved høye temperaturer og trykk. Verken pyrofor eller reaktiv med vann. Gjennomgår ikke eksplosiv nedbrytning, er sjokkstabil og er ikke oksyngiver. Danner ikke eksplosive blandinger med andre organiske materialer. Vil ikke gjennomgå farlig eksoterm polymerisasjon.
Kjemisk stabilitet:	N/A.
Mulighet for farlige reaksjoner:	Unngå sterke oksidasjonsmidler.
Inkompatible produkter:	N/A.
Forhold som må unngås:	Unngå sterke oksidasjonsmidler.
Farlige nedbrytningsprodukter:	Irriterende damper og giftige gasser forventes ikke å oppstå når de er involvert i brann

11. TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Akutt toksisitet Ikke bestemt.

Informasjon om sannsynlige eksponeringsveier produktinformasjon

Innånding:	Ikke bestemt.
Øyekontakt:	Kan forårsake irritasjon.
Hud kontakt:	Kan forårsake lett utslett eller irritasjon ved langvarig eksponering.
Svelging:	Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

Informasjon om toksikologiske effekter

Symptomer:	Ingen informasjon tilgjengelig
-------------------	--------------------------------

Forsinkede og umiddelbare effekter samt kroniske effekter fra kort- og langtidseksponering

Sensibilisering:	Ikke bestemt.
Mutagene effekter:	Ikke bestemt.
Kreftfremkallende egenskaper:	Ikke bestemt.
Reproduksjonstoksisitet:	Ikke bestemt.
STOT-enkelteksponering:	Ikke bestemt.
STOT-gjentatt eksponering:	Ikke bestemt.
Kronisk toksisitet:	Ingen kjent effekt basert på gitt informasjon.
Målorganeffekter:	Ingen kjente.
Aspirasjonsfare:	Ingen informasjon tilgjengelig.
Numeriske mål for toksisitet	Produktinformasjon: Ikke anvendelig.

12. ØKOLOGISK INFORMASJON

Økotoksisitet:	Ikke bestemt.
Symbol:	N/A
Ikke rapporterbar for akvatisk toksisitet.	
Persistens og nedbrytbarhet:	Ikke bestemt.
Bioakkumulering:	Ikke bestemt.
Mobilitet i jord:	Ikke bestemt.
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:	Ikke bestemt
Andre negative effekter:	Ikke bestemt.

13. AVFALLSHENSYN

Metoder for avfallshåndtering: Kast i henhold til lokale og/eller føderale forskrifter.
Forurenset emballasje: Avhending i henhold til offentlige forskrifter.

14. TRANSPORTINFORMASJON

FRAKTNAVN:	Ikke regulert	49 CFR (GND) Ferdig pakket produkt transportert på bakken (DOT): Ikke-farlig.
	Ikke regulert	IATA (AIR) Ferdigpakket produkt transportert med fartøy: Ikke farlig.
	Ikke regulert	IMDG (OCN) Ferdigpakket produkt transportert med fly: Ikke farlig.
FAREKLASSE:	Ikke regulert	
MARIN FORURENSNING: NP		MARPOL 73/78 VEDLEGG III (SKADELIGE STOFFER I PAKKEFORM) 49 CFR APPENDIKS B SEKSJON 172.101

15. REGULERINGSINFORMASJONamerikanske forskrifter

SARA 311/312 Farekategorier

Akutt helsefare	Nei
Kronisk helsefare	Nei
Brannfarlig	Nei
Fare for plutselig utløsning av trykk	Nei
Reaktiv fare	Nei
California-forslag 65	Nei

Internasjonale forskrifter

Mexico - Karakter Alvorlig risiko, grad 0

WHMIS fareklasse

Ikke regulert under CEPA

Internasjonale varelager

TSCA	Fritatt
DSL	Overholder

Legende

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Seksjon 8(b) Inventar

DSL/NDL - Liste over kanadisk innenlandske stoffer/ikke-hjemlige stoffer

16. ANNEN INFORMASJON

Forberedt av	Regulatory Affairs
Ustedelsesdato	3.11.2021
Revisjonsdato	12.10.2022
Revisjonsnotat	Opprettet

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen som er gitt på dette sikkerhetsdatabladet er korrekt etter beste kunnskap, informasjon og tro på publiseringsdatoen. Informasjonen som gis er kun utformet som en veiledning for sikker håndtering, bruk, prosessering, lagring, transport, avhending og frigjøring og skal ikke betraktes som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen gjelder kun det spesifikke materialet som er angitt og er kanskje ikke gyldig for slikt materiale brukt i kombinasjon med noen annet materiale eller i en hvilken som helst prosess, med mindre det er spesifisert i teksten.